

Неизолированный инструмент

Отверточные вставки (биты) для винтов Phillips, 1/4 дюйма, 73 мм

Предназначены для:

■ винтов Phillips PH 1 + PH 2

Характеристики

■ Шестигранный стержень 1/4 дюйма (6,3) DIN3126

Наименование	Артикул	Размеры	Длина стержня, мм	Масса, г	Кол-во в упа- ковке
Отверточная вставка (бита) для винтов Phillips	KL21073PH1	PH 1	73	22	2
Отверточная вставка (бита) для винтов Phillips	KL21073PH2	PH 2	73	30	2



Отверточные вставки (биты) для винтов Torx, 1/4 дюйма 73 мм

Предназначены для:

■ винтов Torx

Характеристики

■ Шестигранный стержень 1/4 дюйма (6,3) DIN3126

Наименование	Артикул	Размеры	Длина		Кол-во в
					упаковке
Отверточная вставка (бита) для винтов Torx	KL25073TX10	TX 10	мм 73	22	2
Отверточная вставка (бита) для винтов Тогх	KL25073TX15	TX 15	73	22	2
. ,,,,	KL25073TX13	TX 20	73	25	2
Отверточная вставка (бита) для винтов Тогх					_
Отверточная вставка (бита) для винтов Тогх	KL25073TX25	TX 25	73	25	2
Отверточная вставка (бита) для винтов Torx	KL25073TX27	TX 27	73	25	2
Отверточная вставка(бита) для винтов Torx	KL25073TX30	TX 30	73	30	2
Отверточная вставка (бита) для винтов Torx	KL25073TX40	TX 40	73	40	2





4

Отверточные вставки (биты) для винтов plus/ minus, 1/4 дюйма 73 мм

Предназначены для:

■ винтов Plus/minus Z 1 + Z 2

Характеристики

■ Шестигранный стержень 1/4 дюйма (6,3) DIN3126

Наименование	Артикул	Размеры	Длина стержня, мм	Масса, г	Кол-во в упаковке
Отв. вставка (бита) для винтов plus/minus	KL23073PM1	Z 1	73	20	2
Отв. вставка (бита) для винтов plus/minus	KL23073PM2	Z 2	73	30	2



Магнитный битодержатель, 1/4 дюйма, 58 мм

Характеристики

- Шестигранный стержень 1/4 дюйма (6,3) DIN3126
- Сильный магнит

Наименование	Артикул	Размеры мм		Кол-во в упаковке
Магнитный битодержатель	KL290	58	32	1









