


Долговечная конструкция



Встроенная защелка

Надежная защелка с замком, имеющая только одну подвижную часть, обеспечивает превосходную защиту.



Система угловых фиксаторов

В уникальной системе угловых фиксаторов Ensto использует технологию полок с прорезями, которая обеспечивает прочный монтаж поверхностей, которые легко устанавливать, выравнивать и крепить на одном уровне. Эта система также позволяет поднимать монтажную панель относительно основания корпуса.

Примечание!
Маркировка поможет
вам установить все
фиксаторы на одной
высоте.



Стандартные характеристики

Четыре размера

- › 223 x 172 x 134 мм
- › 276 x 225 x 185 мм
- › 326 x 276 x 185 мм
- › 482 x 431 x 286 мм
- › Будет больше

Два типа крышки

- › Серая (UPCG)
- › Прозрачная (UPCT)

Два варианта монтажа

- › Монтажный фланец (F)
- › Регулируемый крепеж

Другие особенности

- › Крепежные втулки для DIN-рейки
- › Втулки внутри серых крышек для монтажа панелей или печатных плат

Дополнительные

принадлежности

- › Монтажные панели:
 - Оцинкованная сталь
 - Окрашенная в белый цвет сталь
 - Алюминий
 - Поликарбонат
- › Передние панели с петлями
- › Глухая передняя панель
- › Вентиляционные устройства
- › Фиксаторы кабеля

Адаптация

- › Отверстия и вырезы
- › Резьба и зенковка
- › Трафаретная печать
- › Окраска
- › Другие варианты

Техническая информация

- › Сертифицированы в соответствии со стандартами EN62208, UL508A
- › Степень защиты:
 - IP66 / IP68 / IP69 (погружение 2 м/24 ч)
- › Ударопрочность:
 - IK10 -35°C... +40°C
- › Воспламеняемость:
 - 5" тест UL 746C
- › Рабочая температура -40°C ... + 80° C
- › Краткосрочное воздействие -40 °C ...+ 120°C

Четыре типа корпуса



Петли и защелки (HNL)



Петли и защелки из нержавеющей стали AISI316 (HML)



Петли и 2 винта, проушина для навесного замка (HS)



4 винта (без доп. обозначения)

Корпуса для настенного монтажа Ensto PolyBox, серая крышка

Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Внутренняя высота (мм)	Внутренняя ширина (мм)	Внутренняя глубина (мм)	Код изделия	Описание	GTIN-13
223	172	134	190	139	105	UPCG080604	4 винта	6438100212049
						UPCG080604F	4 винта, монтажный фланец	6438100212056
						UPCG080604HS	Петли, 2 винта	6438100212063
						UPCG080604HSF	Петли, 2 винта, монтажный фланец	6438100212070
						UPCG080604HNL	Петли, защелки	6438100212087
						UPCG080604HNLF	Петли, защелки, монтажный фланец	6438100212094
						UPCG080604HML	Петли, защелки AISI316	6438100212100
						UPCG080604HMLF	Петли, защелки AISI316, монтажный фланец	6438100212117
276	225	185	243	192	156	UPCG100806	4 винта	6438100212254
						UPCG100806F	4 винта, монтажный фланец	6438100212261
						UPCG100806HS	Петли, 2 винта	6438100212278
						UPCG100806HSF	Петли, 2 винта, монтажный фланец	6438100212285
						UPCG100806HNL	Петли, защелки	6438100212292
						UPCG100806HNLF	Петли, защелки, монтажный фланец	6438100212308
						UPCG100806HML	Петли, защелки AISI316	6438100212315
						UPCG100806HMLF	Петли, защелки AISI316, монтажный фланец	6438100212322
326	276	185	293	243	156	UPCG121006	4 винта	6438100212476
						UPCG121006F	4 винта, монтажный фланец	6438100212483
						UPCG121006HS	Петли, 2 винта	6438100212490
						UPCG121006HSF	Петли, 2 винта, монтажный фланец	6438100212506
						UPCG121006HNL	Петли, защелки	6438100212513
						UPCG121006HNLF	Петли, защелки, монтажный фланец	6438100212520
						UPCG121006HML	Петли, защелки AISI316	6438100212537
						UPCG121006HMLF	Петли, защелки AISI316, монтажный фланец	6438100212544
482	431	286	450	399	257	UPCG181610	4 винта	6438100213152
						UPCG181610F	4 винта, монтажный фланец	6438100213169
						UPCG181610HS	Петли, 2 винта	6438100213176
						UPCG181610HSF	Петли, 2 винта, монтажный фланец	6438100213183
						UPCG181610HNL	Петли, защелки	6438100213190
						UPCG181610HNLF	Петли, защелки, монтажный фланец	6438100213206
						UPCG181610HML	Петли, защелки AISI316	6438100213213
						UPCG181610HMLF	Петли, защелки AISI316, монтажный фланец	6438100213220

Корпуса для настенного монтажа Ensto PolyBox, прозрачная крышка

Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Внутренняя высота (мм)	Внутренняя ширина (мм)	Внутренняя глубина (мм)	Код изделия	Описание	GTIN-13
223	172	134	190	139	105	UPCT080604	4 винта	6438100212179
						UPCT080604F	4 винта, монтажный фланец	6438100212186
						UPCT080604HS	Петли, 2 винта	6438100212193
						UPCT080604HSF	Петли, 2 винта, монтажный фланец	6438100212209
						UPCT080604HNL	Петли, защелки	6438100212216
						UPCT080604HNLF	Петли, защелки, монтажный фланец	6438100212223
						UPCT080604HML	Петли, защелки AISI316	6438100212230
						UPCT080604HMLF	Петли, защелки AISI316, монтажный фланец	6438100212247
276	225	185	243	192	156	UPCT100806	4 винта	6438100212391
						UPCT100806F	4 винта, монтажный фланец	6438100212407
						UPCT100806HS	Петли, 2 винта	6438100212414
						UPCT100806HSF	Петли, 2 винта, монтажный фланец	6438100212421
						UPCT100806HNL	Петли, защелки	6438100212438
						UPCT100806HNLF	Петли, защелки, монтажный фланец	6438100212445
						UPCT100806HML	Петли, защелки AISI316	6438100212452
						UPCT100806HMLF	Петли, защелки AISI316, монтажный фланец	6438100212469
326	276	185	293	243	156	UPCT121006	4 винта	6438100212629
						UPCT121006F	4 винта, монтажный фланец	6438100212636
						UPCT121006HS	Петли, 2 винта	6438100212643
						UPCT121006HSF	Петли, 2 винта, монтажный фланец	6438100212650
						UPCT121006HNL	Петли, защелки	6438100212667
						UPCT121006HNLF	Петли, защелки, монтажный фланец	6438100340711
						UPCT121006HML	Петли, защелки AISI316	6438100212674
						UPCT121006HMLF	Петли, защелки AISI316, монтажный фланец	6438100212681
482	431	286	450	399	257	UPCT181610	4 винта	6438100213305
						UPCT181610F	4 винта, монтажный фланец	6438100213312
						UPCT181610HS	Петли, 2 винта	6438100213329
						UPCT181610HSF	Петли, 2 винта, монтажный фланец	6438100213336
						UPCT181610HNL	Петли, защелки	6438100213343
						UPCT181610HNLF	Петли, защелки, монтажный фланец	6438100213350
						UPCT181610HML	Петли, защелки AISI316	6438100213367
						UPCT181610HMLF	Петли, защелки AISI316, монтажный фланец	6438100213374